



**APEX**  
BESTELLFORMULAR 2025

Bestellnummer : \_\_\_\_\_ Nr. : \_\_\_\_\_

Firma : \_\_\_\_\_

Bestellt von : \_\_\_\_\_

Klinik / Rehasentrum : \_\_\_\_\_

E-Mail : \_\_\_\_\_

Bestellt für : \_\_\_\_\_

Lieferadresse : \_\_\_\_\_

Name : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_


Stadt : \_\_\_\_\_ Bundesland : \_\_\_\_\_


Postleitzahl : \_\_\_\_\_

Telefon : \_\_\_\_\_

MODELL										
WC11	Ultralight Aluminium APEX Starrrahmen Rollstuhl (120 kg Gewichtslimit)	Dreifach konifizierter Aluminium Rahmen/ Rückenrohre, Sitzverstärkung und Rückenverstärkung aus Aluminium/ Vorderrahmenverstärkung und Vorderradaufhängung aus ultraleichtem Karbon						€ 3.081	<input type="checkbox"/>	
WC12	Apex Carbonfaser-Rahmen Upgrade (high gloss finish)	Ultraleichter Carbonfaserrahmen, Rückenrohre, Rücken- und Sitzverstärkung, Vorderrahmenverstärkung und Vorderradaufhängung aus Karbon						€ 1.995	<input type="checkbox"/>	
EVO-R	Evo - Starrrahmen Sitzgrößenumbau (resizing service)	bis maximal 24 Monate nach dem Kauf möglich						auf Anfrage	<input type="checkbox"/>	
SITZBREITE (cm)										
SW	30,5 <input type="checkbox"/>	33 <input type="checkbox"/>	35,5 <input type="checkbox"/>	38 <input type="checkbox"/>	40,5 <input type="checkbox"/>	43,2 <input type="checkbox"/>	45,7 <input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>	
SW	48,3 <input type="checkbox"/>	50,8 <input type="checkbox"/>						€ 535	<input type="checkbox"/>	
SITZTIEFE (cm)										
SD	30,5 <input type="checkbox"/>	33 <input type="checkbox"/>	35,5 <input type="checkbox"/>	38 <input type="checkbox"/>	40,5 <input type="checkbox"/>	43,2 <input type="checkbox"/>	45,7 <input type="checkbox"/>	48,3 <input type="checkbox"/>	NC <input type="checkbox"/>	
SD	50,8 <input type="checkbox"/>							€ 515	<input type="checkbox"/>	
RAHMENLÄNGE										
SP01	Standard-Rahmenlänge -	Der Rahmenknick beginnt 10,9 cm von der Sitzbespannung entfernt						STD	<input type="checkbox"/>	
SP02	Rahmenlänge +2,5 cm							NC	<input type="checkbox"/>	
SP03	Rahmenlänge +5 cm							NC	<input type="checkbox"/>	
SP04	Rahmenlänge -2,5 cm							NC	<input type="checkbox"/>	
SP05	Rahmenlänge -5 cm	nicht für alle Sitztiefen verfügbar						NC	<input type="checkbox"/>	
Vordere Sitzhöhe in cm										
	Radgröße (Zoll)	Verfügbare Höhen +- 0,6 cm				Sitzhöhe vorne:	cm			
	3" Rad	35,6 bis 53,3								
	4" Rad	36,8 bis 53,3								
	5" Rad	39,4 bis 53,3								
	6" Rad	41,9 bis 53,3 (Nicht verfügbar mit 90° Vorderrahmen)								
LENKRÄDER										
CA01	Kunststoffrad w/ PU Rad (1" breit)	3" <input type="checkbox"/>	4" <input type="checkbox"/>	5" <input type="checkbox"/>	6" <input type="checkbox"/>			NC	<input type="checkbox"/>	
CA10	Lufträder 6" x 1 1/4"							€ 175	<input type="checkbox"/>	
CA14		4" x 1 1/2"						€ 98	<input type="checkbox"/>	
CA15	Newton UltraCaster Soft-Roll mit Kunststofffelge	5" x 1 1/2"						€ 98	<input type="checkbox"/>	
CA16		6" x 1 1/2"						€ 98	<input type="checkbox"/>	
CA17		4" x 1 1/2"						€ 198	<input type="checkbox"/>	
CA18	Newton UltraCaster Soft-Roll mit Aluminiumfelge	5" x 1 1/2"						€ 198	<input type="checkbox"/>	
CA19		6" x 1 1/2"						€ 198	<input type="checkbox"/>	
CA13	gefederte Lenkgabeln Frog-Leg							€ 515	<input type="checkbox"/>	
Hintere Sitzhöhe in cm										
	Radgröße (Zoll)	Verfügbare Höhen +- 0,6 cm				Sitzhöhe hinten:	cm			
	20"	35,5 bis 44,5								
	22"	35,5 bis 47								
	24"	38,1 bis 49,5								
	25"	39,4 bis 50,8								
	26"	40,6 bis 50,8								

VORDERRAHMENWINKEL/UNTERSCHENKELLÄNGE											
FA70	70° Vorderrahmenwinkel			NC	<input type="checkbox"/>						
FA75	75° Vorderrahmenwinkel			NC	<input type="checkbox"/>						
FA80	80° Vorderrahmenwinkel			NC	<input type="checkbox"/>						
FA85	85° Vorderrahmenwinkel			NC	<input type="checkbox"/>						
FA90	90° Vorderrahmenwinkel			NC	<input type="checkbox"/>						
Eingestellte Unterschenkelänge : (cm)		(Länge muss mindestens 4,5 cm kürzer als die vordere Sitzhöhe sein)									
V-FORM / RAHMENEINZUG (Auswahl einkreisen)											
	Sitzbreite	OHNE Einzug/V-Form ist das Innenmaß 6,4 cm enger als Sitzbreite	mit 2,5 cm Einzug/V-Form ist das Innenmaß 11,4 cm enger als Sitzbreite	mit 5 cm Einzug/V-Form ist das Innenmaß 16,6 cm enger als Sitzbreite							
	30,5	24,1	19,1								
	33,0	26,7	21,6								
	35,6	29,2	24,1								
	38,1	31,8	26,7								
	40,6	34,3	29,2	24,1							
	43,2	36,8	31,8	26,7							
	45,7	39,4	34,3	29,2							
	48,3	41,9	36,8	31,8							
	50,8	44,5	39,4	34,3							
FUSSAUFLAGEN											
FP12	Fußbügel offen <sup>1</sup>				STD	<input type="checkbox"/>					
FP13	Fußbügel mit Kunststoffabdeckung				NC	<input type="checkbox"/>					
FP31	Winkelverstellbare Aluminiumfußplatte				€ 105	<input type="checkbox"/>					
FP32	Winkelverstellbare Carbonfußplatte mit Gummieinsätzen				€ 190	<input type="checkbox"/>					
FP14	rückklappbare, winkelverstellbare Aluminiumfußplatte				€ 210	<input type="checkbox"/>					
FP15	rückklappbare, winkelverstellbare Carbonfußplatte				€ 300	<input type="checkbox"/>					
FR25	winkelverstellbare Fußplatte (Alu) hochmontiert				€ 180	<input type="checkbox"/>					
FR26	winkelverstellbare Fußplatte (Carbon) hochmontiert				€ 250	<input type="checkbox"/>					
FP16	5 cm USL-Verkürzung (nur verfügbar mit Aluminium-winkelverstellbarer Fußplatte)				€ 78	<input type="checkbox"/>					
<sup>1</sup> Nicht verfügbar für Rahmen mit Einzug, nur verfügbar mit 2,5cm Einzug bei Sitzbreite 43,2 und größer, nicht erhältlich bei 5cm Ein zug											
WADENBÄNDER											
FP09	Wadenband				€ 40	<input type="checkbox"/>					
FP30	Bodypoint Aeromesh Wadenband gepolstert				€ 125	<input type="checkbox"/>					
KLAPPBARE RÜCKENLEHNE											
BC20	Einrastende Rückenlehne				STD	<input type="checkbox"/>					
BC21	Ultraleichte, nicht-einrastende Rückenlehne (rastet weder in aufrechter noch in der Transportposition ein)				€ 105	<input type="checkbox"/>					
RÜCKEN OHNE SCHIEBEGRIFFE (fixe Höhe, nicht einstellbar)											
BC	22,8 cm <input type="checkbox"/>	30,5 cm <input type="checkbox"/>	22,8 cm <input type="checkbox"/>	24,1 cm <input type="checkbox"/>	25,4 cm <input type="checkbox"/>	26,7 cm <input type="checkbox"/>	27,9 cm <input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>		
	38,1 cm <input type="checkbox"/>	39,4 cm <input type="checkbox"/>	40,6 cm <input type="checkbox"/>	41,9 cm <input type="checkbox"/>	43,2 cm <input type="checkbox"/>	44,5 cm <input type="checkbox"/>	45,7 cm <input type="checkbox"/>				
	47 cm <input type="checkbox"/>	48,3 cm <input type="checkbox"/>	49,5 cm <input type="checkbox"/>	50,8 cm <input type="checkbox"/>	52,7 cm <input type="checkbox"/>	53,3 cm <input type="checkbox"/>					
RÜCKEN MIT SCHIEBEGRIFFEN (Rückenlehnenhöhe einstellbar)											
BC	22,8 - 30,5 cm <input type="checkbox"/>		30,5 - 38,1 cm <input type="checkbox"/>		38,1 - 45,7 cm <input type="checkbox"/>		45,7 - 53,3 cm <input type="checkbox"/>		NC	<input type="checkbox"/>	
Eingestellte Rückenhöhe : *		cm	(in 1,25 cm Schritten, gemessen von Sitzbespannung bis Oberkante Rückenbespannung) * Wenn nichts gewählt, wird die Höhe auf die niedrigst möglicher Position eingestellt								
Winkel der Rückenlehnenrohre : <sup>1</sup>		101° <input type="checkbox"/>	99° <input type="checkbox"/>	96° <input type="checkbox"/>	93° <input type="checkbox"/>	90° <input type="checkbox"/>	87° <input type="checkbox"/>	83° <input type="checkbox"/>	80° <input type="checkbox"/>	STD	<input type="checkbox"/>
<sup>1</sup> - wird standardmäßig auf 93° eingestellt, wenn kein Winkel ausgewählt ist											
SCHIEBEGRIFFE											
PH01	Schiebegriffe				STD	<input type="checkbox"/>					
PH05	Abklappbare Schiebegriffe <sup>1</sup>				€ 140	<input type="checkbox"/>					
PH06	Höhenverstellbare Schiebegriffe abnehmbar <sup>1,2</sup>		22,9-50,8cm STD <input type="checkbox"/>	22,9-58,4cm <input type="checkbox"/>	€ 330	<input type="checkbox"/>					
PH02	Ohne Schiebegriffe				NC	<input type="checkbox"/>					
1-Gewichtslimit 120kg 2- Nicht erhältlich mit schwenkbaren Armstützen											

RÜCKENLEHNENOPTIONEN											
BC56	Tiefenverstellbarer Rücken (bietet 7,6 cm Tiefenverstellung) <sup>1</sup>							€ 195	<input type="checkbox"/>		
BC57	Standardrückenquerbügel; 7,6 cm tief							STD	<input type="checkbox"/>		
BC55	10,2 cm tiefer Rückenquerbügel Aluminium							NC	<input type="checkbox"/>		
BC88	Rückenlehnenquerbügelhöhe nach Maß:  _____ (cm)  Gemessen von Oberkante Sitzbespannung bis Mitte des Rohres - Standardhöhe ist 14,6 cm, niedrigst mögliche Position ist 10,7 cm							€ 135	<input type="checkbox"/>		
											
1-Nicht erhältlich bei einer Sitztiefe von 45,7cm oder mehr											
GEPOLSTETER RÜCKEN											
BH03	Syntech-Suede Rückenbespannung							STD	<input type="checkbox"/>		
BH04	Syntech-Suede Rückenbespannung verstellbar							€ 180	<input type="checkbox"/>		
BH99	Ohne Rückenbespannung							NC	<input type="checkbox"/>		
SITZKISSEN											
SC01	5 cm Kissen							€ 180	<input type="checkbox"/>		
SC02	7,6 cm Kissen							€ 200	<input type="checkbox"/>		
HINTERRÄDER (in Zoll)											
RW01	Mag <sup>1</sup>	20" <input type="checkbox"/>	22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>				€ 57	<input type="checkbox"/>		
RW02	Newton One Speichenrad <sup>2</sup>	20" <input type="checkbox"/>	22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>				STD	<input type="checkbox"/>		
RW03	Newton Gravity Ultraleicht-Rad	20" <input type="checkbox"/>	22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>	26" <input type="checkbox"/>		€ 335	<input type="checkbox"/>		
RW04	Spinergy Spox		22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>	26" <input type="checkbox"/>		€ 865	<input type="checkbox"/>		
	Spinergy Spox Speichenfarben <sup>3</sup>	Blk <input type="checkbox"/>	Std <input type="checkbox"/>	Wht <input type="checkbox"/>	Blue <input type="checkbox"/>	Red <input type="checkbox"/>	Yel <input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>		
RW05	Spinergy LX		22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>	26" <input type="checkbox"/>		€ 1.095	<input type="checkbox"/>		
	Spinergy LX Speichenfarben <sup>3</sup>	Blk <input type="checkbox"/>	Std <input type="checkbox"/>	Pur <input type="checkbox"/>	Wht <input type="checkbox"/>	Blue <input type="checkbox"/>	Red <input type="checkbox"/>	Yel <input type="checkbox"/>	Pink <input type="checkbox"/>	Grn <input type="checkbox"/>	Org <input type="checkbox"/>
RW07	Spinergy CLX Karbon		24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>				€ 1.600	<input type="checkbox"/>		
	Spinergy CLX Speichenfarben <sup>3</sup>	Blk <input type="checkbox"/>	Std <input type="checkbox"/>	Pur <input type="checkbox"/>	Wht <input type="checkbox"/>	Blue <input type="checkbox"/>	Red <input type="checkbox"/>	Yel <input type="checkbox"/>	Pink <input type="checkbox"/>	Grn <input type="checkbox"/>	Org <input type="checkbox"/>
1- HP Reifen nicht kompatibel mit Mag Rädern 2 - nicht mit Shox-Reifen 3-Farbige Speichen mit verlängerter Lieferzeit											
BEREIFUNG											
									Größen		
TI01	PU Bereifung 1 1/4"							20", 22", 24"	NC	<input type="checkbox"/>	
TI02	PU Bereifung Knobby 1 3/8"							22", 24", 25", 26"	€ 105	<input type="checkbox"/>	
TI04	PU Bereifung Shox 1"							22", 24", 25", 26"	€ 125	<input type="checkbox"/>	
TI03	Luftbereifung 2" schwarz							22", 24", 25"	€ 115	<input type="checkbox"/>	
TI05	Luftbereifung 1 3/8"							20", 22", 24", 25", 26"	STD	<input type="checkbox"/>	
TI08	Pannensichere Bereifung							24", 24", 26"	€ 90	<input type="checkbox"/>	
TI06	Luftbereifung HP 1", schwarz, mit Pannenschutz, glattes Profil - SpeedLite							20", 22", 24", 25", 26"	€ 110	<input type="checkbox"/>	
TI07	Luftbereifung HP 1", schwarz, mit Pannenschutz, Geländeprofil - TrailBlazer							24", 25", 26"	€ 140	<input type="checkbox"/>	
GREIFRINGE											
HR01	Eloxiertes Aluminium							20", 22", 24", 25", 26"	STD	<input type="checkbox"/>	
HR61	schwarz eloxiertes Aluminium <sup>1,3</sup>							20", 22", 24", 25"	€ 75	<input type="checkbox"/>	
HR02	Kunststoffummantelung <sup>2</sup>							20", 22", 24", 25", 26"	€ 110	<input type="checkbox"/>	
HR03	Q-Grip Neoprenummantelung <sup>2,3,4</sup>							22", 24", 25", 26"	€ 380	<input type="checkbox"/>	
HR07	Newton Air Grip <sup>3</sup> in schwarz							20", 22", 24", 25", 26"	€ 110	<input type="checkbox"/>	
HR	Newton Air Grip <sup>3</sup> in Farbe (siehe Farbtabelle am Ende des Bestellblattes)							20", 22", 24", 25", 26"	€ 265	<input type="checkbox"/>	
HR28	Surge <sup>2,3,4</sup> (1-1/2" ovales Griffprofil mit Gripton Friktionsstreifen)							22", 24", 25", 26"	€ 425	<input type="checkbox"/>	
HR05	Surge LT <sup>2,3,4</sup> (1-1/2" ovales Griffprofil mit Gripton Friktionsstreifen)							22", 24", 25", 26"	€ 465	<input type="checkbox"/>	
HR04	Natural Fit Standard Grip <sup>2,3,4</sup> (1-1/2" ovales Griffprofil mit Standarddaumenstück)							22", 24", 25", 26"	€ 335	<input type="checkbox"/>	
HR62	Simi H							22", 24", 25", 26"	€ 395	<input type="checkbox"/>	
HR63	Nova H							22", 24", 25", 26"	€ 425	<input type="checkbox"/>	
HR64	Optimum H							22", 24", 25", 26"	€ 325	<input type="checkbox"/>	
32765	Edelstahlgreifreifen							24"	€ 130	<input type="checkbox"/>	
1-Nicht verfügbar mit 26" 2 - nur in Standardeinstellung verfügbar 3- nicht verfügbar für MAG-Räder 4- nicht verfügbar in 20"											
GREIFRINGPOSITIONEN											
HR29	Standardposition							STD	<input type="checkbox"/>		
HR30	Enge Montage							€ 32	<input type="checkbox"/>		
HR31	Superenge Montage (nicht für alle Greifreifen verfügbar)							€ 32	<input type="checkbox"/>		
DAUMENSCHUTZ FÜR NATURAL FIT GREIFREIFEN SURGE UND SURGE LT											
HR23	Standard Grip							€ 95	<input type="checkbox"/>		
HR27	Super Grip							€ 150	<input type="checkbox"/>		
ACHSEN											
AX01	Steckachse							STD	<input type="checkbox"/>		
AX03	Steckachse mit Tetraentriegelung							€ 135	<input type="checkbox"/>		
HINTERRADSTURZ											
CM00	0° Sturz							STD	<input type="checkbox"/>		
CM02	2° Sturz							NC	<input type="checkbox"/>		
CM04	4° Sturz							NC	<input type="checkbox"/>		
CM06	6° Sturz							NC	<input type="checkbox"/>		
CM08	8° Sturz							NC	<input type="checkbox"/>		

KIPPPUNKTEINSTELLUNG											
<p><b>Wählen Sie die gewünschte Hinterradposition</b></p> <p>Messen Sie von der Vorderseite des Rückenrohrs bis zur Mitte der Achse.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">0 - 15 cm Einstellbereich</td> <td style="width: 50%;">Einstellung : _____ cm</td> </tr> </table> <p><i>Falls nicht ausgefüllt ist die Standardeinstellung 6,3 cm</i></p> <p><i>Motion Composites behält sich das Recht vor, den Kippunkt in die nächst mögliche ähnliche Position zu stellen, falls durch eine bestimmte gewählte Konfiguration die Kippunkteinstellung nicht passt.</i></p>										0 - 15 cm Einstellbereich	Einstellung : _____ cm
0 - 15 cm Einstellbereich	Einstellung : _____ cm										
											
RADBREMSE											
WL08	Newton Druckbremse							STD	<input type="checkbox"/>		
WL16	Druckbremse Aluminium mit Verlängerungen							€ 83	<input type="checkbox"/>		
WL04	Newton Druckbremshilfe (empfohlen bei Hochdruckreifen)							€ 165	<input type="checkbox"/>		
WL13	15,2 cm Bremshebelverlängerung abnehmbar, für Newton Druckbremse							€ 83	<input type="checkbox"/>		
WL14											
WL05	Scherenbremse							€ 155	<input type="checkbox"/>		
"T" ARMLEHNEN (abnehmbare, höhenverstellbare Armlehnen) <sup>1</sup>											
AR03	Desk Armlehne : 25,4 cm	20,3 - 30,5 cm <input type="checkbox"/>	25,4 - 35,5 cm <input type="checkbox"/>					€ 350	<input type="checkbox"/>		
AR04	Lange Armlehne : 35,5 cm	20,3 - 30,5 cm <input type="checkbox"/>	25,4 - 35,5 cm <input type="checkbox"/>					€ 350	<input type="checkbox"/>		
<i>1-Mögliche 1,25 cm Einstellungseinschränkung bei beiden Bereichsgrenzen</i>											
SEITLICH ABSCHWENKBARE ARMLEHNEN <sup>2</sup>											
AR05	Bügelarmlehne mit Rundpolster kurz, verstellbar von 20 - 28 cm							€ 240	<input type="checkbox"/>		
AR23	Bügelarmlehne mit Rundpolster lang, verstellbar von 20 - 28 cm							€ 240	<input type="checkbox"/>		
AR06	Bügelarmlehne mit Armlehnenpolster kurz (25cm)							€ 240	<input type="checkbox"/>		
AR07	Bügelarmlehne mit Armlehnenpolster lang (35cm)							€ 240	<input type="checkbox"/>		
<i>2-Nicht erhältlich mit der ultraleichten, nicht einrastenden Rückenlehne</i>											
SEITENTEILE / KLEIDERSCHUTZ											
SG01	Kunststoffkleiderschutz ohne Radabdeckung (abnehmbar, Halterung gewinkelt)							€ 210	<input type="checkbox"/>		
SG03	Carbonkleiderschutz ohne Radabdeckung (abnehmbar, Halterung gerade)							€ 315	<input type="checkbox"/>		
SG06	Kunststoffkleiderschutz mit Radabdeckung (abnehmbar, Halterung gerade) <sup>1</sup>							€ 295	<input type="checkbox"/>		
SG08	Kunststoffkleiderschutz mit Radabdeckung (abnehmbar, Halterung gewinkelt) <sup>2</sup>							€ 295	<input type="checkbox"/>		
SG04	Carbonkleiderschutz mit Radabdeckung (abnehmbar, Halterung gerade)							€ 550	<input type="checkbox"/>		
SG07	Seitenteil-Clip (zur Stabilisierung)							NC	<input type="checkbox"/>		
<i>1-nicht kompatibel mit 20" und 22" Antriebsrädern</i>											
SICHERHEITSGURT											
SB01	Hüftgurt mit Klettverschluss	Standard 88,9 cm <input type="checkbox"/>	Lang 152,4 cm <input type="checkbox"/>					€ 50	<input type="checkbox"/>		
SB02	Hüftgurt mit Sicherheitsschleife	Standard 88,9 cm <input type="checkbox"/>	Lang 152,4 cm <input type="checkbox"/>					€ 90	<input type="checkbox"/>		
SB07	Befestigung für 2-Punkt-Sicherheitsgurt (1 Paar)							NC	<input type="checkbox"/>		
SB03	Befestigung für 2 extra Anhängpunkte (benötigt für 4-Punkt-Sicherheitsgurt) (1 Paar)							€ 17	<input type="checkbox"/>		
SB04	BodyPoint Hüftgurt, 2-Punkt, nicht gepolstert	M (142,24 cm) <input type="checkbox"/>	L (154,94 cm) <input type="checkbox"/>					€ 90	<input type="checkbox"/>		
SB05	BodyPoint Hüftgurt, 2-Punkt, gepolstert	S (129,54 cm) <input type="checkbox"/>	M (142,24 cm) <input type="checkbox"/>	L (154,94 cm) <input type="checkbox"/>				€ 185	<input type="checkbox"/>		
SB06	BodyPoint Hüftgurt, 4-Punkt, gepolstert	S (129,54 cm) <input type="checkbox"/>	M (142,24 cm) <input type="checkbox"/>	L (154,94 cm) <input type="checkbox"/>				€ 205	<input type="checkbox"/>		
SB08	BodyPoint EVOFLEX Hüftgurt mit Verriegelung und Klemmen	M (46 cm) <input type="checkbox"/>	L (62 cm) <input type="checkbox"/>					€ 310	<input type="checkbox"/>		
ZUBEHÖR											
AC03	Kippschutz							€ 150	<input type="checkbox"/>		
AC06	Stockhalter	links	rechts					€ 130	<input type="checkbox"/>		
AC08	Speichenschutz <sup>2</sup>	Verfügbar für : 20", 22", 24", 26"							€ 125	<input type="checkbox"/>	
AC10	Sitztasche							€ 83	<input type="checkbox"/>		
AC26	BodyPoint Mobility Bag							€ 135	<input type="checkbox"/>		
AC23	Rucksack Newton							€ 130	<input type="checkbox"/>		
AC13	Werkzeugset							€ 50	<input type="checkbox"/>		
AC14	Motion Composites Polo-Shirt	W/S <input type="checkbox"/>	W/M <input type="checkbox"/>	W/L <input type="checkbox"/>				€ 36	<input type="checkbox"/>		
		M/S <input type="checkbox"/>	M/M <input type="checkbox"/>	M/L <input type="checkbox"/>	M/XL <input type="checkbox"/>	M/XXL <input type="checkbox"/>	M/XXXL <input type="checkbox"/>				
<i>1-Nicht verfügbar mit abschwenkbaren Armlehnen 2-Nicht verfügbar mit Mag Räder</i>											
FARBE											
Highlight-Farben : für Apex A und C		(10) Ferrari-Rot <input type="checkbox"/>	(11) Weiß <input type="checkbox"/>	(12) Schwarz <input type="checkbox"/>	(13) Orange <input type="checkbox"/>				NC	<input type="checkbox"/>	
		(14) Himmelblau <input type="checkbox"/>	(15) Fuchsia <input type="checkbox"/>	(16) Giftgrün <input type="checkbox"/>							
Rahmenfarben für Apex C		High Gloss Carbon, Sunkissed Orange, Burgundy, Sapphire Blue, Monster Green, Charcoal, Fuchsia, Steelblue, Ferrari Red, Acid Green, Electric purple, Caribbean Blut, White, Pink Pearl, Plum Purple, Sky Blue, Black Cherry, Khaki Green (matt), Desert Sand (matt)									
Farben für Apex C Hinterradachse (Mehrpreis € 60,-)		Sunkissed Orange, Burgundy, Sapphire Blue, Monster Green, Charcoal, Fuchsia, Steelblue, Ferrari Red, Acid Green, Electric purple, Caribbean Blut, White, Pink Pearl, Plum Purple, Sky Blue, Black Cherry, Khaki Green (matt), Desert Sand (matt)									
Farben für Airgrip Greifreifen		Sunkissed Orange, Burgundy, Sapphire Blue, Monster Green, Charcoal, Fuchsia, Steelblue, Ferrari Red, Acid Green, Electric purple, Caribbean Blut, White, Pink Pearl, Plum Purple, Sky Blue, Black Cherry, Khaki Green (matt), Desert Sand (matt)									
NOTIZEN											