

.....  
Datum

.....  
Nutzername




.....  
Verantwortlich

Firmenstempel

Grundpreis € 4.980,-

Alle Preise in Euro, exkl. MWST

Rollstuhlmaße						
Sitzbreite (LS)	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 48
Die Sitzbreite wird zwischen den Außenseiten des Rahmens gemessen, während der Abstand zwischen den beiden Seitenteilen 1 cm größer ist.						
Sitztiefe (PS)	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 37,5	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42,5	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 47,5
Die reale Sitztiefe vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr ist um 1,5 cm länger als die gewählte Sitztiefe						
Fußauflagen-Abstand (DP)	..... <b>Wirkliche Höhe zwischen Fußauflage und Sitzfläche</b>					
<b>Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4 cm. (Mindeste vordere Sitzhöhe: DP + 4 cm)</b>						
Einstellung Schwerpunkt	<input checked="" type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/> Träge	<input type="checkbox"/> Aktiv			
Rückenhöhe (TS)	Standard Werte 33,5 .....(min 24.5-max 47)					
Radsturz	<input checked="" type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 2°					
Vordere Höhe STD 49	.....					
Hintere Höhe STD 42	.....					

Vorderrahmen			Rahmenfarben Standard	
<input checked="" type="checkbox"/> Aluminium-Rahmen standard Aluminium-Rahmen			<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz Matt <input type="checkbox"/> Perlweiß <input type="checkbox"/> Matt Orange <input type="checkbox"/> Matt Rot <input type="checkbox"/> Matt Nachtblau <input type="checkbox"/> Tekno Anthrazit <input type="checkbox"/> Matt Grau	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
		(Max. 5" Rad)		(Max. 4" Rad)
				<b>Rahmenfarben Aufpreis</b> <input type="checkbox"/> Leuchtend Rot <input type="checkbox"/> Leuchtend Blau <input type="checkbox"/> Leuchtend Limone <input type="checkbox"/> Leuchtend Fuchsia <input type="checkbox"/> Leuchtend Silber <input type="checkbox"/> Leuchtend Chinablau 12579 <b>152,00</b>

**Rückenwinkel**  
 Anpassbare Rückengurte und atmungsaktive Rückenbespannung mit Klett

**Schiebegriffe**  
 Schiebegriffe mit kurzen Rohren  
 Ohne Schiebegriffe (Leichteste Konfiguration)  
 Faltbare Schiebegriffe



02958 **298,00**

**Lenkräder**  
 4" Soft  
 3" Sport (Leichteste Konfiguration)  
 5" Soft  
 6" Soft (erhältlich nur mit 100° Winkel)  
 6" Luftbereift (erhältlich nur mit 100° Winkel)  
 3" Active Soft (breit) (Felge aus Aluminium-Legierung) 06824 **163,00**  
 4" Active Sport (schmal) (Felge aus Aluminium-Legierung) 01398 **163,00**  
 4" Active Soft (breit) (Felge aus Aluminium-Legierung) 03943 **163,00**  
 5" Active Soft (breit) (Felge aus Aluminium-Legierung) 07518 **163,00**  
 5" Luftbereift 10844 **85,00**

**Aufnahme Lenkgabel**  
 Standard-Aufnahme für Vorderradgabel  
 Vorderradgabel V Design 2.0  
 Installation ausgeschlossen von: Radgabeln mit Steckachsen


<u>Datum</u> .....	<u>Auftrag</u> .....	<u>Nutzername</u> .....	<u>Adresse</u> .....
--------------------	----------------------	-------------------------	----------------------

<b>Special Options</b>			
<input type="radio"/> (Radstandsverlängerung)		01950	<b>240,00</b>
<input type="radio"/> Verriegelungsband/-klett zur Fixierung im gefalteten Zustand		06833	<b>34,00</b>
<input type="radio"/> Schnur, um den Rücken mit einer Bewegung zu entriegeln		06834	<b>162,00</b>

<b>Farben-Set: Hinterräder und Gabeln - nur zu ergänzen mit: Hinterräder Ultralight Progeo-Standard (22 - 24)</b>			
☆ Schwarz 22" 24" 25" 26"			
<input type="radio"/> Leuchtend Silber 22" 24"	<input type="radio"/> Matt Rot 22" 24"	00833	<b>174,00</b>
<input type="radio"/> Leuchtend Fuchsia 22" 24"	<input type="radio"/> Matt Nachtblau 22" 24"	00833	<b>174,00</b>
<input type="radio"/> Leuchtend Blau 22" 24"	<input type="radio"/> Tekno Anthrazit 22" 24"	00833	<b>174,00</b>
<input type="radio"/> Leuchtend Rot 22" 24"	<input type="radio"/> Matt Grau 22" 24"	00833	<b>174,00</b>
<input type="radio"/> Leuchtend Limone 22" 24"		00833	<b>174,00</b>
<input type="radio"/> Perlweiß 22" 24"		00833	<b>174,00</b>

<b>Hinterräder</b>			
☆ 24" Ultralight Progeo-Standard			
<input type="checkbox"/> 22" Ultralight Progeo-Standard			
<input type="checkbox"/> 25" Ultralight Progeo-Standard (Farbe: Schwarz)			
<input type="checkbox"/> 26" Progeo-Standard (Farbe: Schwarz)			
<b>Hinterräder (Leichteste Konfiguration)</b>			
<input type="radio"/> 24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT		04383	<b>995,00</b>
<input type="radio"/> 24" Ultralight "Spinergy LX"		01685	<b>995,00</b>
<input type="radio"/> 24" Ultralight "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Schwarze Nabe und weiße Speichen	07846	<b>995,00</b>
<input type="radio"/> 24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	<input type="checkbox"/> Schwarze Nabe und Speichen	02270	<b>1.570,00</b>
<b>Integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen</b>			
<input type="radio"/> 25" Ultralight "Spinergy LX"		02101	<b>995,00</b>
<input type="radio"/> 25" Ultralight "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Schwarze Nabe und weiße Speichen	07847	<b>995,00</b>
<input type="radio"/> 26" Ultralight "Spinergy LX"		02102	<b>995,00</b>
<input type="radio"/> 24" Off-Road (Aluminium Greifreifen Schwarz)		01392	<b>330,00</b>

<b>Hinterad-Bereifung</b>			
☆ Hochdruck-Reifen (22"-24"-25"-26") (Leichteste Konfiguration)			
<input type="checkbox"/> Hochdruck-Reifen Profile (24")			
<input type="radio"/> Marathon-Plus mit Pannenschutz (24"-25")	<b>mit Pannenschutz</b>	01669	<b>87,00</b>
<input type="radio"/> Pannensicher - Farbe Schwarz (24")	nicht verfügbar mit Key-Sport und Spinergy LXL Hinterrädern	11083	<b>148,00</b>
<input type="radio"/> Pannensicher - Farbe Grau (22")		04181	<b>148,00</b>

<b>Greifreifen</b>			
☆ Aluminium Radabstand ☆ 3 cm (22"-24"-25"-26") □ 4 cm (Leichteste Konfiguration)			
<input type="radio"/> Aluminium schwarz SOFT-TOUCH (24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	09170	<b>149,00</b>
<input type="radio"/> Verchromter Stahl (24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	01684	<b>215,00</b>
<input type="radio"/> Titan (24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	00016	<b>359,00</b>
<input type="radio"/> Ultra Grepp (24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	00017	<b>398,00</b>
<b>TOP FRICTION (24"-25") (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)</b>			
<input type="radio"/> TOP FRICTION Ovales Profil mit Gummieinlage		11023	<b>382,00</b>
<b>NOVA H (24"-25") (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)</b>			
<input type="radio"/> NOVA H Ergonomisches schwarzes Profil		11025	<b>359,00</b>
<b>NOVA D (24"-25") (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)</b>			
<input type="radio"/> NOVA D Ergonomisches Profil mit Gummibeschichtung (ideal für Tetraplegiker)		11026	<b>382,00</b>
<input type="radio"/> Silikon-Überzug für Standard Aluminium Greifreifen	erhältlich für die Größen (22" - 24" - 26")	04050	<b>225,00</b>

<b>Radverriegelung</b>			
☆ Gebogene Bremse zum Drücken			
<input type="checkbox"/> Gerade Bremse Zum Verriegeln drücken			
<input type="checkbox"/> Gerade Bremse Zum Verriegeln ziehen			
<b>Scherenbremse (Leichteste Konfiguration)</b>			
<input type="radio"/> Scherenbremse		06428	<b>150,00</b>
<input type="radio"/> Bremse mit Bremshebelverlängerung zum Drücken		01949	<b>92,00</b>
<input type="radio"/> Bremse mit Bremshebelverlängerung zum Ziehen		03372	<b>92,00</b>



Datum ..... Auftrag ..... Nutzernamen ..... Adresse .....


**Automatik Fußauflage**

☆ COMPACT, Automatik Fußauflage (Leichteste Konfiguration)  11529

Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm WINKEL- UND TIEFENVERSTELLBAR

Innen  Außen

**Fußauflage - Siehe Referenztabellen N°3**

ACHTUNG! Alle hochklappbaren Fußauflagen benötigen ein Verbindungsband und die Standard-Radgabelaufnahme 

**Gewichtszunahme 500gr.**

Zweiteilige Kunststoff-Fußauflagen. winkelverstellbar  
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm ☆2/3 Innen  2/3 Außen  11525

Einteilige Fußauflage hochklappbar. winkel- und tiefenverstellbar  
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm  Innen ☆2/3 Innen  Außen  11527

Einteilige Fußauflage Aluminium hochklappbar. winkel- und tiefenverstellbar  
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm  Innen ☆2/3 Innen  2/3 Außen  11528

Einteilige Carbon-Fußauflage, winkelverstellbar, abschwenkbar und hochklappbar  
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm ☆ Innen  Außen  03291 **359,00**

**Radabdeckung**

**Radabdeckung - FEST**

☆ Carbon Radabdeckung 

Carbon Seitenplatte 

Aufpreis für : ABNEHMBARE VERSION  08921 **148,00**

**Armlehnen**

Armlehnen (Abschwenkbare, abnehmbare und höhenverstellbare Armlehnen)  00694 **330,00**

**Abnehmbare Armlehne mit ABS-Radschutz**

Tischarmlehnen PROGEO (Abnehmbar und höhenverstellbar)  09956 **298,00**

Abnehmbare Armlehne mit geradem Seitenschutz aus Carbon  09079 **270,00**

**Zubehör**

Rahmenschutzpolster 07058 **70,00**

Verbindungsbespannung zwischen Rückenpolster und Sitzbespannung 10241 **26,00**

Abnehmbare Aufbewahrungstasche (mit Schnellverschlussystem) 09811 **165,00**

Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse		
<b>Optionen 1</b>					
<input type="radio"/>	Transitrollen				00836 230,00
<input type="radio"/>	Antikipp-Rollen	nach Innen schwenkbar <input type="radio"/> Rechts <input type="radio"/> Links			00023 175,00 00024 175,00
<input type="radio"/>	Ankipphilfe	<input type="radio"/> Rechts <input type="radio"/> Links			00025 122,00 01046 122,00
<input type="radio"/>	Stockhalter	<input type="radio"/> Rechts <input type="radio"/> Links			00838 109,00 00837 109,00
<b>Optionen 2</b>					
<input type="radio"/>	Tetraclip	Steckachsen für Tetraplegiker			03947 225,00
<input type="radio"/>	Sicherheitsbrustgurt (Beckengurt)				03972 95,00
<input type="radio"/>	Radgabeln mit Steckachsen	Möglich mit: Standard-Aufnahme für Vorderradgabel			00030 225,00
<input type="radio"/>	Schiebegriffe für Begleitperson	(Abnehmbar und höhenverstellbar)			01048 255,00
<input type="radio"/>	Sicherheitsgurt				04103 175,00
<input type="radio"/>	Lordose-Kissen	(zum Einstecken in die Rückenpolsterung)			00013 67,00
<input type="radio"/>	Abschwenkbare Seitenpelotte	Nicht möglich mit Postura-Rückensystem PHYSIO <input type="radio"/> Rechts <input type="radio"/> Links			02097 330,00 02098 330,00
<input type="radio"/>	Speichenschutz Schwarz	(22"-24")			01043 215,00
<input type="radio"/>	Speichenschutz Transparent	(22"-24")			00835 215,00
<input type="radio"/>	Speichenschutz Progeo Design	(22"-24")			00019 237,00
<b>Zusätzliches Kit</b>					
<input type="radio"/>	24" Off-Road Hinterräder	Hochdruck Off-Road - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe)			03378 663,00
<input type="radio"/>	24" FAT Hinterräder	Hochdruck FAT 3" - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe)			09357 1.100,00

Datum ..... Auftrag ..... Nutzername ..... Adresse .....

**PHYSIO - Postura-Rückensystem - Std. Rückenpolster nicht vorgesehen**

Abnehmbare mit Schnellspanner  
Geeignet für Rohre mit Durchmesser 18÷26mm  
Tiefeneinstellung (4cm)  
Winklereinstellung (±18°)

- AIR** Schale aus Carbon  
nicht erhältlich für breite 48

RÜCKENHÖHE	28	34	40			
Schalenform  7,5 cm	Seitenführungsflügel A=hoch - R=regulär					
	A	R	A	R	A	R
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.090,00

- POSTURE** Schale aus Aluminium

RÜCKENHÖHE	34	40	52			
Schalenform  7,5 cm	Seitenführungsflügel B=regulär					
	R	R	R			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

1.050,00

**Konfiguration DEEP mit Seitenstütze PAD (höhenverstellbar)**

- Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



Kleine (h 13cm)



- Rechts 10272
- Links 10272

55,00  
55,00

Lange (h 20cm)




- Rechts 10273
- Links 10273

68,00  
68,00

**SWING AWAY - Seitenführung**

Befestigungs- und Einstellzubehör komplett mit Schutzhülle  
Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



- Lange (18x12)
- Kleine (14x9)
- Seitliche Stützverlängerung
- Seitliche Stützverlängerung
- Kleine (14x9)
- Lange (18x12)

- 05647 235,00
- 05643 235,00
- Menge (Stückzahl)..... 10271 85,00
- Menge (Stückzahl).....
- 05642 235,00
- 05646 235,00

- Kopfstütze einstellbar - Doppelkugel - Montagesystem

Nur mit Rückenlehne Physio erhältlich  
Nicht verfügbar für Physio AIR Carbonschale



- Lange (34x14) 05648 499,00
- Kleine (28x14)

Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
-------	---------	------------	---------

### Anmerkung

Rollstuhl : Progeo EGO - Rev. 2025.0	Preise in Euro ohne Steuern Aufpreis auf Basispreis	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; font-weight: bold;">Seite senden wenn alle Optionen ausgewählt sind</td> </tr> <tr> <td style="width:5%; text-align: center;">☆</td> <td>Standard <small>geliefert, falls keine Rückfragen vorhanden</small></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td>Auf Anfrage <small>ohne Aufpreis</small></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">○</td> <td>optional <small>Aufpreis auf Basispreis</small></td> </tr> </table>	Seite senden wenn alle Optionen ausgewählt sind		☆	Standard <small>geliefert, falls keine Rückfragen vorhanden</small>	□	Auf Anfrage <small>ohne Aufpreis</small>	○	optional <small>Aufpreis auf Basispreis</small>
Seite senden wenn alle Optionen ausgewählt sind										
☆	Standard <small>geliefert, falls keine Rückfragen vorhanden</small>									
□	Auf Anfrage <small>ohne Aufpreis</small>									
○	optional <small>Aufpreis auf Basispreis</small>									

## Referenztabellen

1	Vordere Höhe			
Mit Rahmen (95°) Max. 5" Rad Mit Rahmen (90°) Max. 5" Rad Mit Rahmen (85°) Max. 4" Rad				
Lenkräder				
RADGABEL	3"	4"	5"	6"
KLEINE 	max 46	max 47	max 48	
MITTELGROß 	max 50	max 51	max 52	max 54
Die Größe der Radgabel wird von Progeo in Abhängigkeit von der Gesamtkonfiguration bestimmt.				

2	Hintere Höhe			
Hinterräder				
	22"	24"	25"	26"
min	35	38	39	40
max	43	45	46	48

3	Fußauflagen Optionen	Fußauflagen-Abstand
	COMPACT, Automatik Fußauflage	min 36
	Zweiteilige Kunststoff-Fußauflagen	min 36
	Einteilige Fußauflage hochklappbar	min 36
	Einteilige Fußauflage Aluminium hochklappbar	min 36
	Einteilige Carbon-Fußauflage	min 36
<b>Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4 cm. (Mindeste vordere Sitzhöhe: DP + 4 cm)</b>		
<b>Anmerkung! Niedrigere Sitzhöhe nur nach Absprache möglich</b>		
<b>Berechnet mit der besten Konfiguration und mit innenliegenden Fußauflagen.</b>		

4	Hinterräder	
Modell	Merkmale	
22" Ultralight Progeo-Standard	(nicht in Farbe anthrazit)	
24" Ultralight Progeo-Standard	(erhältlich für alle Farben)	
24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 16 Speichen)	
24" Ultralight "Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)	
24" Ultralight "Spinergy LXL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen) - (Schwarze Nabe, Felge und 18 Speichen)	
24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen) - (integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen - Maßreduzierung bis 3 cm - alle Bereifungen)	
24" Off-Road	(Farbe: Schwarz) - (Aluminium Greifreifen - Bereifung Off-road)	
25" Ultralight "Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)	
25" Ultralight "Spinergy LXL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen)	
26" Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)	
26" Ultralight "Spinergy LX"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 18 Speichen)	

Rollstuhl : Progeo EGO - Rev. 2025.0