

Bestellformular

Faltbarer Aktivrollstuhl
CRASH TEST APPROVED

Datum

Nutzername

Verantwortlich

Firmenstempel

Grundpreis € 2.850,-

Alle Preise in Euro, exkl. MWST

Rollstuhlmaße	
Sitzbreite (LS)	<input type="checkbox"/> 27 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 39
Sitztiefe (PS)	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32,5 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37,5 <input type="checkbox"/> 40
Fußauflagen-Abstand (DP)	<u>Wirkliche Höhe zwischen Fußauflage und Sitzfläche</u> <u>Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4cm. (Mindeste vordere Sitzhöhe: DP + 4cm)</u>
Einstellung Schwerpunkt	<input checked="" type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Träge <input type="checkbox"/> Aktiv <input type="checkbox"/> Sehr aktiv
Rückenhöhe (TS)	Standard Werte 36(min 30-max 54)
Kreuzstrebe (Schwarz)	<input checked="" type="checkbox"/> Einfach
Vordere Höhe (STD 48) - Hintere Höhe (STD 44)	

SAFETY			
<input type="checkbox"/> 4 Befestigungsösen zur Transportsicherung Nicht möglich mit Aluminium-Rahmen DYNAMIC 2.0		08654	255,00

Hinterrahmen	
Aluminium-Rahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Aluminium-Rahmen standard - Gleiche Farbe des Vorderrahmens Die reale Sitztiefe vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr ist um 1 cm länger als die gewählte Sitztiefe Radsturz <input checked="" type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 1,5° <input type="checkbox"/> 3°
	<input type="checkbox"/> Aluminium-Rahmen DYNAMIC 2.0 - (FARBE: SCHWARZ) 09955 398,00 Die reale Sitztiefe vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr ist um 1,5 cm länger als die gewählte Sitztiefe Mit winkelverstellbarem Rücken (+/- 9°) Installation ausgeschlossen von: Bremse für Begleitperson (Trommelbremse) - 4 Befestigungsösen zur Transportsicherung Radsturz <input checked="" type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 1,5° <input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 4°

Vorderrahmen	
<input type="checkbox"/> Kurzer Rahmen - Optimal mit Sitztiefe (PS) 27 - 30 <input type="checkbox"/> Mittlerer Rahmen - Optimal mit Sitztiefe (PS) 32,5 - 35 <input type="checkbox"/> Langer Rahmen - Optimal mit Sitztiefe (PS) 37,5 - 40	

Rahmenfarbe Standard		Rahmenfarbe Aufpreis	
<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz matt <input type="checkbox"/> Matt Nachtblau <input type="checkbox"/> Perlweiß <input type="checkbox"/> Matt Grau <input type="checkbox"/> Matt Rot	<input type="checkbox"/> Leuchtend Rot <input type="checkbox"/> Leuchtend Fuchsia 12579 152,00 <input type="checkbox"/> Leuchtend Blau <input type="checkbox"/> Leuchtend Silber 12579 152,00 <input type="checkbox"/> Leuchtend Limone <input type="checkbox"/> Leuchtend Chinablau 12579 152,00		

Rückenwinkel	
<input checked="" type="checkbox"/> Anpassbare Rückengurte und atmungsaktive Rückenbespannung mit Klett	

Schiebegriffe	
<input checked="" type="checkbox"/> Standard-Schiebegriff	
<input type="checkbox"/> Faltbare Schiebegriffe	 02958 298,00

Farben-Set: Hinterräder und Gabeln - nur zu ergänzen mit: Hinterräder Ultralight Progeo-Standard (22 - 24)			
<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz poliert	22" 24"		
<input type="checkbox"/> Leuchtend Silber	22" 24"	<input type="checkbox"/> Matt Rot	22" 24" 00833 174,00
<input type="checkbox"/> Leuchtend Fuchsia	22" 24"	<input type="checkbox"/> Matt Nachtblau	22" 24" 00833 174,00
<input type="checkbox"/> Leuchtend Blau	22" 24"	<input type="checkbox"/> Tekno Anthrazit	22" 24" 00833 174,00
<input type="checkbox"/> Leuchtend Rot	22" 24"	<input type="checkbox"/> Matt Grau	22" 24" 00833 174,00
<input type="checkbox"/> Leuchtend Limone	22" 24"		00833 174,00
<input type="checkbox"/> Perlweiß	22" 24"		00833 174,00

<u>Datum</u>	<u>Auftrag</u>	<u>Nutzername</u>	<u>Adresse</u>
--------------------	----------------------	-------------------------	----------------------

Lenkräder			
☆ 5" Soft			
<input type="checkbox"/> 4" Soft			
<input type="checkbox"/> 3" Sport			
<input type="checkbox"/> 6" Soft			
<input type="checkbox"/> 6" Luftbereift			
<input type="radio"/> 3" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	06824	163,00
<input type="radio"/> 4" Active Sport (schmal)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	01398	163,00
<input type="radio"/> 4" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	03943	163,00
<input type="radio"/> 5" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	07518	163,00
<input type="radio"/> 5" Luftbereift		10844	85,00

Hinterräder			
☆ 24" Ultralight Progeo-Standard			
<input type="checkbox"/> 22" Ultralight Progeo-Standard			
<input type="radio"/> 24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT	Gewichtsreduzierung 450gr.	04383	995,00
<input type="radio"/> 24" Ultralight " Spinergy LX "		01685	995,00
<input type="radio"/> 24" Ultralight "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Schwarze Nabe und Speichen	07846	995,00
<input type="radio"/> 24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	<input type="checkbox"/> Schwarze Nabe und weiße Speichen	02270	1.570,00
<input type="radio"/> 24" Off-Road (Aluminium Greifreifen Schwarz)	Integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen	01392	330,00
<input type="radio"/> 24" mit Bremse für Begleitperson (Trommelbremse) (Aluminium Greifreifen)		03384	458,00
Erhältlich nur mit Radsturz 0			
Nicht möglich mit Rahmen Dynamic 2.0			
<input type="radio"/> Einarmantrieb - (24" Hinterräder, Aluminium Greifreifen, Hochdruck-Bereifung) - Radsturz 0°		02103	525,00
<input type="radio"/> Rechts <input type="radio"/> Links			

Hinterad-Bereifung			
☆ Hochdruck-Reifen	(22"-24")		
<input type="checkbox"/> Hochdruck-Reifen Profile	(24")		
<input type="radio"/> Marathon-Plus mit Pannenschutz	(24")	mit Pannenschutz	01669 87,00
<input type="radio"/> Pannensicher - Farbe Schwarz	(24")		11083 148,00
nicht verfügbar mit Key-Sport und Spinergy LXL Hinterrädern			
<input type="radio"/> Pannensicher - Farbe Grau	(22")		04181 148,00

Greifreifen			
	Radabstand	<input checked="" type="checkbox"/> 3 cm <input type="checkbox"/> 4 cm	
☆ Aluminium	(22"-24")		
<input type="radio"/> Aluminium schwarz SOFT-TOUCH	(24")		09170 149,00
<input type="radio"/> Verchromter Stahl	(24")		01684 215,00
<input type="radio"/> Titan	(24")		00016 359,00
<input type="radio"/> Ultra Grepp	(24")		00017 398,00
<input type="radio"/> TOP FRICTION	(24")		11023 382,00
Ovales Profil mit Gummieinlage			
<input type="radio"/> NOVA H	(24")		11025 359,00
Ergonomisches schwarzes Profil			
<input type="radio"/> NOVA D	(24")		11026 382,00
Ergonomisches Profil mit Gummibeschichtung (ideal für Tetraplegiker)			
<input type="radio"/> Silikon-Überzug für Standard Aluminium Greifreifen		erhältlich für die Größen (22" - 24")	04050 225,00

Radverriegelung			
☆ Gebogene Bremse zum Drücken			
<input type="checkbox"/> Gerade Bremse Zum Verriegeln drücken			
<input type="checkbox"/> Gerade Bremse Zum Verriegeln ziehen			
<input type="radio"/> Scherenbremse			06428 150,00
<input type="radio"/> Bremse mit Bremshebelverlängerung zum Drücken			01949 92,00
<input type="radio"/> Bremse Bremshebelverlängerung zum Ziehen			03372 92,00

Fußauflage - Siehe Referenztabellen N°3			
☆ Zweiteilige Kunststoff-Fußauflagenmit Multifunktions- Rotationssystem			11525
(Niedrigster Fußauflagen-Abstand 14cm)			
<input type="checkbox"/> Einteilige Fußauflage Aluminium hochklappbarmit Multifunktions- Rotationssystem			11528
(Niedrigster Fußauflagen-Abstand 14cm)			

<u>Datum</u>	<u>Auftrag</u>	<u>Nutzername</u>	<u>Adresse</u>
--------------------	----------------------	-------------------------	----------------------

Radabdeckung			
Radabdeckung - FEST			
<input checked="" type="checkbox"/> ABS Radabdeckung			03946 389,00 08918 359,00
<input type="checkbox"/> ABS Seitenplatte			
<input type="checkbox"/> Carbon Radabdeckung			
<input type="checkbox"/> Carbon Seitenplatte			
Radabdeckung - ABNEHMBARE			
<input type="checkbox"/> Abnehmbare ABS Radabdeckung			08921 148,00
<input type="checkbox"/> Abnehmbare ABS Seitenplatte			08921 148,00
<input type="checkbox"/> Abnehmbare Carbon Radabdeckung			08919 510,00
<input type="checkbox"/> Abnehmbare Carbon Seitenplatte			08920 510,00

Armlehnen			
<input type="checkbox"/> Armlehnen	(Abschwenkbare, abnehmbare und höhenverstellbare Armlehnen)		04828 255,00 00694 330,00
	<input type="checkbox"/> Standard-Halterung (Nicht mit Rahmen Dynamic)		
	<input type="checkbox"/> Hochpräzisions-Halterung mit Sicherheitsverriegelung		
Abnehmbare Armlehne mit ABS-Radschutz			
<input type="checkbox"/> Tischarmlehnen PROGEO	(Abnehmbar und höhenverstellbar)		09956 298,00
	Nicht möglich mit Rahmen Dynamic 2.0 + Radsturz 4°		
<input type="checkbox"/> Abnehmbare Armlehne mit geradem Seitenschutz ABS			08881 270,00
<input type="checkbox"/> Abnehmbare Armlehne mit geradem Seitenschutz aus Carbon			08882 519,00

Zubehör			
<input type="checkbox"/> Rahmenschutzpolster			07058 70,00
<input type="checkbox"/> Verbindungsbespannung zwischen Rückenpolster und Sitzbespannung			10241 26,00
<input type="checkbox"/> Abnehmbare Aufbewahrungstasche (mit Schnellverschlussystem)			09811 165,00

Optionen 1			
<input type="checkbox"/> Antikipp-Rollen - (nach Innen abschwenkbar)			
Die Erste wird kostenlos zur Verfügung gestellt	<input checked="" type="checkbox"/> Rechts	<input type="checkbox"/> Links	
<u>Die Zweite hat einen Aufpreis</u>	<input type="checkbox"/> Rechts		
	<input type="checkbox"/> Links		00023 175,00 00024 175,00
<input type="checkbox"/> Transitrollen			
			00836 230,00
<input type="checkbox"/> Schiebegriffe für Begleitperson	(Abnehmbar und höhenverstellbar)		01048 255,00
<input type="checkbox"/> Ankipphilfe	<input type="checkbox"/> Rechts	<input type="checkbox"/> Links	
			00025 122,00 01046 122,00
<input type="checkbox"/> Stockhalter	<input type="checkbox"/> Rechts	<input type="checkbox"/> Links	
			00838 109,00 00837 109,00

Optionen 2			
<input type="checkbox"/> Radgabeln mit Steckachsen			00030 225,00
<input type="checkbox"/> Tetraclip	(Steckachsen für Tetraplegiker)		03947 225,00
<input type="checkbox"/> (Sicherheitsbrustgurt)			03972 95,00
<input type="checkbox"/> Sicherheitsgurt (Vierpunkt)			04103 175,00
<input type="checkbox"/> Abnehmbarer Tisch			00508 342,00
<input type="checkbox"/> Lordose-Kissen	(zum Einstecken in die Rückenpolsterung)		00013 67,00
<input type="checkbox"/> Abschwenkbare Seitenpelotte	<input type="checkbox"/> Rechts	<input type="checkbox"/> Links	
Nicht möglich mit Postura-Rückensystem PHYSIO			02097 330,00 02098 330,00
<input type="checkbox"/> Speichenschutz Schwarz	(22"-24")		01043 215,00
<input type="checkbox"/> Speichenschutz Transparent	(22"-24")		00835 215,00
<input type="checkbox"/> Speichenschutz Progeo Design	(22"-24")		00019 237,00

Zusätzliches Kit			
<input type="checkbox"/> 24" Off-Road Hinterräder	Hochdruck Off-Road - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe)		03378 663,00
<input type="checkbox"/> 24" FAT Hinterräder	Hochdruck FAT 3" - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe)		09357 1.100,00

Datum Auftrag Nutzername Adresse

PHYSIO - Std. Rückenpolster nicht vorgesehen

Abnehmbare mit Schnellspanner
Geeignet für Rohre mit Durchmesser 18÷26mm
Tiefeneinstellung (4cm)
Winklereinstellung (±18°)

Postura-Rückensystem KID JUNIOR VERSION

- KID** Schale aus Aluminium

ACHTUNG: mit dieser Rückenlehne wird die Sitztiefe um etwa 5 cm reduziert.

RÜCKENHÖHE	29	34	40	1.050,00
Schalenform	Seitenführungsflügel B=regulär			
 	R	R	R	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Postura-Rückensystem ERWACHSENE VERSION

- AIR** Schale aus Carbon
nicht erhältlich für breite 27 - 30

RÜCKENHÖHE	28	34	40	1.090,00		
Schalenform	Seitenführungsflügel A=hoch - R=regulär					
 	A	R	A	R	A	R
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- POSTURE** Schale aus Aluminium
nicht erhältlich für breite 27 - 30

RÜCKENHÖHE	34	40	52	1.050,00
Schalenform	Seitenführungsflügel B=regulär			
 	R	R	R	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Konfiguration DEEP mit Seitenstütze PAD (höhenverstellbar)

- Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug




Kleine (h 13cm)	Lange (h 20cm)
 <input type="checkbox"/> Rechts 10272 55,00	 <input type="checkbox"/> Rechts 10273 68,00
 <input type="checkbox"/> Links 10272 55,00	 <input type="checkbox"/> Links 10273 68,00

Datum Auftrag Nutzername Adresse

Zubehör

KID AIR POSTURE

SWING AWAY - Seitenführung
Nicht verfügbar für Physio AIR Carbonschale
Befestigungs- und Einstellzubehör komplett mit Schutzhülle
Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



<input type="radio"/> Lange (18x12)	05647	235,00
<input type="radio"/> Kleine (14x9)	05643	235,00
<input type="radio"/> Seitliche Stützverlängerung	Menge (Stückzahl).....	
<input type="radio"/> Seitliche Stützverlängerung	10271	85,00
<input type="radio"/> Kleine (14x9)	05642	235,00
<input type="radio"/> Lange (18x12)	05646	235,00
<input type="checkbox"/> Lange (34x14)	05648	499,00
<input type="checkbox"/> Kleine (28x14)		




Empty section for additional options or notes.

Empty section for additional options or notes.

Rollstuhl : Progeo EXELLE JUNIOR - Rev. 2025.0	Preise ohne Steuern Aufpreis auf Basispreis	Seite senden wenn alle Optionen ausgewählt sind	
		<input checked="" type="checkbox"/> Standard	geliefert, falls keine Rückfragen vorhanden
		<input type="checkbox"/> wahlweise	ohne Aufpreis
		<input type="radio"/> optional	mit Aufpreis

Referenztabellen

1	Vordere Höhe				
Mit Rahmen (100°) Max. 5" Rad					
RADGABEL	Lenkräder				
	3"	4"	5"	6"	7"
KLEINE 	min. 36 max 51	min. 37 max 52	min. 38 max 53		
MITTELGROß 	min. 40 max 55	min. 41 max 56	min. 42 max 57	min. 43 max 58	
LANGE 	min. 44 max 59	min. 45 max 60	min. 46 max 61	min. 47 max 62	
Die Größe der Radgabel wird von Progeo in Abhängigkeit von der Gesamtkonfiguration bestimmt.					

2	Hintere Höhe				
Hinterrahmen		Hinterräder			
		22"	24"	25"	26"
STANDARD 	Seitenplatte 	min. 37 max 45	min. 39 max 47		
	Gebogene Platte 	min. 36 max 49	min. 38 max 51		
DYNAMIC 2.0 		min. 36 max 49	min. 38 max 51		

3	Fußauflagen Optionen	Fußauflagen-Abstand	
Zweiteilige Kunststoff-Fußauflagen		min. 14	max 40
Einteilige Fußauflage Aluminium hochklappbar		min. 14	max 40
Berechnet mit der besten Konfiguration und mit innenliegenden Fußauflagen.			
Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4cm. (Mindeste vordere Sitzhöhe: DP + 4cm)			

4	Hinterräder		
Modell	Merkmale	Greifreifen und Reifen	
22" Ultralight Progeo-Standard	(nicht in Farbe anthrazit)	(Aluminium-Greifreifen und Hochdruck Bereifung)	
24" Ultralight Progeo-Standard	(erhältlich für alle Farben)	(alle Greifreifen und Bereifungen)	
24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 16 Speichen)	(alle Greifreifen und Bereifungen)	
24" Ultralight "Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)	(alle Greifreifen und Bereifungen)	
24" Ultralight "Spinergy LXL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen)	(alle Greifreifen und Bereifungen)	
24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)	(integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen - Maßreduzierung bis 3 cm - alle Bereifungen)	
24" Off-Road	(Farbe: Schwarz)	(Alumium Greifreifen - Bereifung Off-road)	

Rollstuhl : Progeo EXELLE JUNIOR - Rev. 2025.0