

Bestellformular

Starrrahmen Aktivrollstuhl

..... Datum

..... Nutzername

..... Verantwortlich

Firmenstempel

Grundpreis € 4.950,-

Alle Preise in Euro, exkl. MWST

Bitte tragen Sie alle Maße sorgfältig ein.

JOKER ENERGY ist ein komplett verschweißter Rollstuhl und Änderungen können später nicht mehr vorgenommen werden.

Rollstuhlmaße

Sitzbreite (LS) 33 36 39 42 45 48
 Sitztiefe (PS) 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50
 Die reale Sitztiefe vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr ist um 1,5 cm länger als die gewählte Sitztiefe

Fußauflagen-Abstand (DP) **Wirkliche Höhe zwischen Fußauflage und Sitzfläche**
Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4 cm. (Mindeste vordere Sitzhöhe: DP + 4 cm)

Einstellung Schwerpunkt ☆ Standard Sehr träge Träge Aktiv Sehr aktiv

Rückenhöhe (TS) Standard Werte 33,5(min 24.5-max 47)


Radsturz ☆ 2° 0° 4° | 8° 12°

Spezielle Radsturzeinstellung 00989 **160,00**
 Siehe Referenztabellen N°4

Vordere Höhe STD 49 Hintere Höhe STD 42

Rahmen


☆ Maßgefertigter verschweißter Rahmen
 Rückenwinkel mit Winkeleinstellung von -4° bis +16°



Maßgefertigter verschweißter Rahmen und fest verschweißter Rücken
Nicht möglich: leuchtend silber!! 08932 **798,00**

Rahmenwinkel


☆ Rahmenwinkel STD 95° Rahmenwinkel:



Rahmenwinkel 90° zum Boden
Installation ausgeschlossen von Lenkräder 5"

Fußauflage

☆ Aluminium Fußauflagen-Bügel - VERSCHWEIßT
 mit Kunststoffplatte mit Carbon Platte
 09193 **160,00**



Einteilige Fußauflage Aluminium EVOLUTION - (einstellbar um +/- 1,5cm)
winkel- und tiefenverstellbar

☆ Innen 2/3 Innen 2/3 Außen Außen



04456 **322,00**

Einteilige Carbon-Fußauflage - (einstellbar um +/- 1,5cm)
Winkelverstellbar

☆ Innen Außen



04111 **490,00**

Rahmenfarben Standard

☆ Leuchtend Silber Matt Orange Tekno Anthrazit
 Perlweiß Matt Rot Matt Grau
 Matt Nachtblau Matt Schwarz

Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

Sitz

- ☆ Sitzbespannung mit Tasche unter dem Sitz
- anpassbare Sitzbespannung 08883 **293,00**
- Sitzplatte aus Carbon 08336 **590,00**
- Tasche unter dem Sitz [25x11x4,5] 08281 **95,00**

Verstell- und Befestigungssystem für die Rückenlehne

- ☆ Rücken mit Doppelverriegelung (horizontal und vertikal) mit Winkeleinstellung von -4° bis +16°
- Rücken abklappbar mit Einzelverriegelung (keine Verriegelung im gef. Bereich) mit Winkeleinstellung von -4° bis +16°
- Fester Rücken (nicht abklappbar) mit Winkeleinstellung von -4° bis +16°

Rückenwinkel

- ☆ Anpassbare Rückengurte und atmungsaktive Rückenbespannung mit Klett
- Aluminium-Rücken  06811 **265,00**
- Titan-Rücken  04389 **885,00**
- Carbon-Rücken  04389 **885,00**

AIR Integriertes Rückensystem (NICHT ABNEHMBAR) 1.010,00

Schale aus Carbon - Seitenführung 7,5cm
Tiefeneinstellung ±1cm. - Winkeleinstellung ±10°
nicht erhältlich für breite 48

H 28	H 34	H 40
Rückenhöhe (TS) min 34	Rückenhöhe (TS) min 38	Rückenhöhe (TS) min 44
(.....)	(.....)	(.....)

Seitenführungsflügel A=hoch - R=regulär

A		R		A		R	
							
<input type="checkbox"/>							

Installation am:

- ☆ Rückenrohre 
- Aluminium-Rücken 
- Titan-Rücken  06811 **265,00**
- Carbon-Rücken  04389 **885,00**

Schiebegriffe

- ☆ Schiebegriffe mit kurzen Rohren
- Ohne Schiebegriffe (Leichteste Konfiguration)
- Carbon-Schiebegriff mit kurzen Rohren  04390 **190,00**
- Faltbare Schiebegriffe (minimale Rückenlehnenhöhe 30 cm) 02958 **298,00**

Nicht möglich mit: Postura-Rückensystem PHYSIO - Postura-Rückensystem A I R

Farben-Set: Hinterräder und Gabeln - nur mit Hinterräder Ultralight Progeo-Standard (22 - 24)

- ☆ Matt Schwarz 22" 24" 25" 26"
- Leuchtend Silber 22" 24" 00833 **174,00**
- Leuchtend Fuchsia 22" 24" 00833 **174,00**
- Leuchtend Blau 22" 24" 00833 **174,00**
- Leuchtend Rot 22" 24" 00833 **174,00**
- Leuchtend Limone 22" 24" 00833 **174,00**
- Perlweiß 22" 24" 00833 **174,00**
- Matt Rot 22" 24" 00833 **174,00**
- Matt Nachblau 22" 24" 00833 **174,00**
- Tekno Anthrazit 22" 24" 00833 **174,00**
- Matt Grau 22" 24" 00833 **174,00**

Lenkräder

- ☆ 4" Soft
- 3" Sport (Leichteste Konfiguration)
- 5" Soft Nicht möglich mit Rahmenwinkel 90° zum Boden
- 3" Active Soft (breit) - Felge aus Aluminium-Legierung 06824 **163,00**
- 4" Active Sport (schmal) - Felge aus Aluminium-Legierung 01398 **163,00**
- 4" Active Soft (breit) - Felge aus Aluminium-Legierung 03943 **163,00**
- 5" Active Soft (breit) - Felge aus Aluminium-Legierung Nicht möglich mit rahmenwinkel 90° zum boden 07518 **163,00**
- 5" Luftbereift Nicht möglich mit rahmenwinkel 90° zum boden 10844 **85,00**

<u>Datum</u>	<u>Auftrag</u>	<u>Nutzername</u>	<u>Adresse</u>
--------------------	----------------------	-------------------------	----------------------

Hinterräder			
<input checked="" type="checkbox"/> 24" Ultralight Progeo-Standard			
<input type="checkbox"/> 22" Ultralight Progeo-Standard			
<input type="checkbox"/> 25" Ultralight Progeo-Standard		(Farbe: Schwarz)	
<input type="checkbox"/> 26" Progeo-Standard		(Farbe: Schwarz)	
<input type="checkbox"/> 24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT		(Leichteste Konfiguration)	04383 995,00
<input type="checkbox"/> 24" Ultralight " Spinergy LX "			01685 995,00
<input type="checkbox"/> 24" Ultralight "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Schwarze Nabe und weiße Speichen	<input type="checkbox"/> Schwarze Nabe und Speichen	07846 995,00
<input type="checkbox"/> 24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	Integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen		02270 1.570,00
<input type="checkbox"/> 25" Ultralight "Spinergy LX "			02101 995,00
<input type="checkbox"/> 25" Ultralight "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Schwarze Nabe und weiße Speichen		07847 995,00
<input type="checkbox"/> 26" Ultralight "Spinergy LX"			02102 995,00
<input type="checkbox"/> 24" Off-Road (Aluminium Greifreifen Schwarz)			01392 335,00

Hinterad-Bereifung			
<input checked="" type="checkbox"/> Hochdruck-Reifen	(22"-24"-25"-26")	(Leichteste Konfiguration)	
<input type="checkbox"/> Hochdruck-Reifen Profile	(24")		
<input type="checkbox"/> Marathon-Plus mit Pannenschutz	(24"-25")	mit Pannenschutz	01669 87,00
<input type="checkbox"/> Pannensicher - Farbe Grau	(22")		04181 148,00
<input type="checkbox"/> Pannensicher - Farbe Schwarz	(24")		11083 148,00
nicht verfügbar mit Key-Sport und Spinergy Hinterrädern			

Greifreifen			
	Radabstand	<input checked="" type="checkbox"/> 3 cm	<input type="checkbox"/> 4 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Aluminium	(22"-24"-25"-26")	(Leichteste Konfiguration)	
<input type="checkbox"/> Aluminium schwarz SOFT-TOUCH	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	09170 149,00
<input type="checkbox"/> Verchromter Stahl	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	01684 215,00
<input type="checkbox"/> Titan	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	00016 359,00
<input type="checkbox"/> Ultra Grepp	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	00017 395,00
<input type="checkbox"/> TOP FRICTION	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11023 382,00
Ovales Profil mit Gummieinlage			
<input type="checkbox"/> NOVA H	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11025 359,00
Ergonomisches schwarzes Profil			
<input type="checkbox"/> NOVA D	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11026 382,00
Ergonomisches Profil mit Gummibeschichtung (ideal für Tetraplegiker)			
<input type="checkbox"/> Silikon-Überzug für Standard Aluminium Greifreifen		erhältlich für die Größen (22" - 24" - 26")	04050 225,00


Radverriegelung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gebogene Bremse zum Drücken			
<input type="checkbox"/> Gerade Bremse Zum Verriegeln drücken			
<input type="checkbox"/> Gerade Bremse Zum Verriegeln ziehen			
<input type="checkbox"/> Sportbremse		(Leichteste Konfiguration)	06428 150,00
<input type="checkbox"/> Bremse mit Bremshebelverlängerung zum Drücken			01949 92,00
<input type="checkbox"/> Bremse Bremshebelverlängerung zum Ziehen			03372 92,00

Radabdeckung			
<input checked="" type="checkbox"/> Carbon Radabdeckung			
<input type="checkbox"/> Carbon Seitenplatte	<input checked="" type="checkbox"/> Ausgerichtet am Rad	<input type="checkbox"/> unter Rad cm	<input type="checkbox"/> über Rad cm
<input type="checkbox"/> Abnehmbare Carbon Radabdeckung			04109 298,00
<input type="checkbox"/> Abnehmbare Carbon Seitenplatte	<input checked="" type="checkbox"/> Ausgerichtet am Rad	<input type="checkbox"/> unter Rad cm	<input type="checkbox"/> über Rad cm
<input type="checkbox"/> Verschweißte Seitenplatte	Erhältlich nur mit maßgefertigten, verschweißter Rahmen und fest verschweißtem Rücken		08933 530,00
	<input checked="" type="checkbox"/> Ausgerichtet am Rad	<input type="checkbox"/> unter Rad cm	<input type="checkbox"/> über Rad cm

Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
-------	---------	------------	---------

Armlehnen			
<input type="radio"/> Armlehnen	(Abschwenkbare, abnehmbare und höhenverstellbare Armlehnen)		00694 330,00

Zubehör			
<input type="radio"/> Rahmenschutzpolster			07058 70,00
<input type="radio"/> Verbindungsbespannung zwischen Rückenpolster und Sitzbespannung			10241 26,00
<input type="radio"/> Abnehmbare Aufbewahrungstasche (mit Schnellverschlussystem)			09811 165,00

Optionen 1			
<input type="checkbox"/> Vorbereitung zur nachträglichen Montage von optionalem Zubehör			
<input type="radio"/> Transittrollen			03290 226,00
<input type="radio"/> Stockhalter	<input type="radio"/> Rechts <input type="radio"/> Links		00838 109,00 00837 109,00
<input type="radio"/> Antikipp-Rollen	(inside rotation to reduce the encumbrance) <input type="radio"/> Rechts <input type="radio"/> Links		06821 175,00 06822 175,00
<input type="radio"/> Ankipphilfe	<input type="radio"/> Rechts <input type="radio"/> Links		00025 122,00 01046 122,00

Optionen 2			
<input type="radio"/> Schiebegriffe für Begleitperson	(Abnehmbar und höhenverstellbar)		03645 250,00
<input type="radio"/> Tetraclip	(Steckachsen für Tetraplegiker)		03947 225,00
<input type="radio"/> (Sicherheitsbrustgurt)			03972 95,00
<input type="radio"/> Sicherheitsgurt			04103 175,00
<input type="radio"/> Lordose-Kissen	(zum Einstecken in die Rückenpolsterung)		00013 67,00
<input type="radio"/> Abschwenkbare Seitenpelotte	<input type="radio"/> Rechts <input type="radio"/> Links		02097 330,00 02098 330,00
Nicht möglich mit: Postura-Rückensystem PHYSIO - Postura-Rückensystem A I R			
<input type="radio"/> Speichenschutz Schwarz	(22"-24")		01043 215,00
<input type="radio"/> Speichenschutz Transparent	(22"-24")		00835 215,00
<input type="radio"/> Speichenschutz Progeo Design	(22"-24")		00019 237,00

Zusätzliches Kit			
<input type="radio"/> 24" Off-Road Hinterräder	Hochdruck Off-Road - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe)		03378 663,00
<input type="radio"/> 24" FAT Hinterräder	Hochdruck FAT 3" - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe)		09357 1.100,00

Datum Auftrag Nutzername Adresse

PHYSIO - Postura-Rückensystem - Std. Rückenpolster nicht vorgesehen


Abnehmbare mit Schnellspanner
Geeignet für Rohre mit Durchmesser 18÷26mm
Tiefeneinstellung (4cm)
Winklereinstellung (±18°)

- AIR** Schale aus Carbon
nicht erhältlich für breite 48

RÜCKENHÖHE	28	34	40	
Schalenform  7,5 cm	Seitenführungsflügel A=hoch - R=regulär			
	A	R	A	R
				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.090,00

- POSTURE** Schale aus Aluminium

RÜCKENHÖHE	34	40	52	
Schalenform  7,5 cm	Seitenführungsflügel B=regulär			
	R	R	R	
				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

1.050,00

Konfiguration DEEP mit Seitenstütze PAD (höhenverstellbar)

- Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



Kleine (h 13cm)



- Rechts 10272
- Links 10272

55,00

Lange (h 20cm)




- Rechts 10273
- Links 10273

68,00

SWING AWAY - Seitenführung

Befestigungs- und Einstellzubehör komplett mit Schutzhülle
Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



- Lange (18x12) 05647 235,00
- Kleine (14x9) 05643 235,00
- Seitliche Stützverlängerung Menge (Stückzahl)..... 10271 85,00
- Seitliche Stützverlängerung Menge (Stückzahl)..... 10271 85,00
- Kleine (14x9) 05642 235,00
- Lange (18x12) 05646 235,00

- Kopfstütze einstellbar - Doppelkugel - Montagesystem



Nur mit Rückenlehne Physio erhältlich
Nicht verfügbar für Physio AIR Carbonschale

- Lange (34x14) 05648 499,00
- Kleine (28x14)



Datum Auftrag Nutzername Adresse

1	A Fußauflagen-Breite			
	DP:	35÷39	40÷45	46÷50
LS				
33	21	20	19	
36	24	23	22	
39	26	25	24	
42	29	28	27	
45	32	31	30	
48	35	34	33	

2	Einstellung Schwerpunkt	C :
	Sehr träge	7,5
	Träge	9
	Standard	10,5
	Aktiv	12
	Sehr aktiv	13,5

3	Lt
Sturz	Maximale Breite
0°	LS + 18
2°	LS + 21
4°	LS + 24
8°	LS + 30
12°	LS + 36

Maximale Breite bei 3 cm Abstand zwischen Reifen und Greifring



Rollstuhl : Progeo JOKER ENERGY - Rev. 2024.2

Preise in Euro ohne Steuern
Aufpreis auf Basispreis

Seite senden wenn alle Optionen ausgewählt sind	
☆ Standard	geliefert, falls keine Rückfragen vorhanden
□ Auf Anfrage	ohne Aufpreis
○ optional	Aufpreis auf Basispreis