

Datum

Nutzername



Verantwortlich

Firmenstempel

Grundpreis € 3.900,-

Alle Preise in Euro, exkl. MWST

Rollstuhlmaße	
Sitzbreite (LS)	<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 48
Sitztiefe (PS)	<input type="checkbox"/> 37,5 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42,5 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47,5
Die reale Sitztiefe vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr ist um 1 cm länger als die gewählte Sitztiefe.	
Fußauflagen-Abstand (DP)	Wirkliche Höhe zwischen Fußauflage und Sitzfläche
Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4 cm. (Mindeste vordere Sitzhöhe: DP + 4 cm)	
Einstellung Schwerpunkt	<input checked="" type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Träge <input type="checkbox"/> Aktiv
Radsturz	<input checked="" type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 4°
Rückenhöhe (TS)	
Standard Werte 33,5	(min 24,5 max 47) <input checked="" type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> 16° <input type="checkbox"/> +6°
Vordere Höhe (STD 49) - Hintere Höhe (STD 43)	

Vorderrahmen		Rahmenfarben
<input checked="" type="checkbox"/> Aluminium-Vorderrahmen 100° 	<input type="checkbox"/> Kurzer Rahmen - Optimal mit Sitztiefe (PS) 37,5 - 40 cm <input type="checkbox"/> Langer Rahmen - Optimal mit Sitztiefe (PS) 42,5 - 45 - 47,5 cm	<input type="checkbox"/> Tekno Anthrazit <input type="checkbox"/> Schwarz matt <input type="checkbox"/> Perlweiß <input type="checkbox"/> Matt Orange <input type="checkbox"/> Matt Grau <input type="checkbox"/> Matt Rot <input type="checkbox"/> Matt Nachtblau
<input type="checkbox"/> Aluminium-Vorderrahmen 90° - (Max. 5" Rad möglich) 	<input type="checkbox"/> Kurzer Rahmen - Optimal mit Sitztiefe (PS) 37,5 - 40 cm <input type="checkbox"/> Langer Rahmen - Optimal mit Sitztiefe (PS) 42,5 - 45 - 47,5 cm	

Rückenwinkel

Anpassbare Rückengurte und atmungsaktive Rückenbespannung mit Klett

Schiebegriffe

Standard-Schiebegriff

Faltbare Schiebegriffe



02958 **200,00**

Lenkräder

4" Soft

3" Sport

5" Soft

6" Soft (erhältlich nur mit 100° Winkel)

6" Luftbereift (erhältlich nur mit 100° Winkel)

<input type="checkbox"/> 3" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	06824	163,00
<input type="checkbox"/> 4" Active Sport (schmal)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	01398	163,00
<input type="checkbox"/> 4" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	03943	163,00
<input type="checkbox"/> 5" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	07518	163,00
<input type="checkbox"/> 5" Luftbereift		10844	85,00

Aufnahme Lenkgabel

Standard-Aufnahme für Vorderradgabel

Vorderradgabel V Design 2.0
Installation ausgeschlossen von RADGABELN MIT STECKACHSEN




Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
-------	---------	------------	---------

Farben-Set: Hinterräder und Gabeln - nur zu ergänzen mit: Hinterräder Ultralight Progeo-Standard (22 - 24)			
<input checked="" type="radio"/> Schwarz poliert	22" 24" 25" 26"		
<input type="radio"/> Leuchtend Silber	22" 24"	00833	174,00
<input type="radio"/> Leuchtend Anthrazit	24"	00833	174,00
<input type="radio"/> Leuchtend Orange	22" 24"	00833	174,00
<input type="radio"/> Leuchtend Violett	22" 24"	00833	174,00
<input type="radio"/> Leuchtend Blau	22" 24"	00833	174,00
<input type="radio"/> Leuchtend Rot	22" 24"	00833	174,00
<input type="radio"/> Leuchtend Limone	22" 24"	00833	174,00
<input type="radio"/> Perlweiß	22" 24"	00833	174,00


Hinterräder			
<input checked="" type="radio"/> 24" Ultralight Progeo-Standard			
<input type="checkbox"/> 22" Ultralight Progeo-Standard			
<input type="checkbox"/> 25" Ultralight Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)		
<input type="checkbox"/> 26" Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)		
<input type="radio"/> 24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT	Gewichtsreduzierung 450gr.	04383	995,00
<input type="radio"/> 24" Ultralight "Spinergy LX "		01685	995,00
<input type="radio"/> 24" Ultralight "Spinergy LXL "	<input type="checkbox"/> Schwarze Nabe und weiße Speichen <input type="checkbox"/> Schwarze Nabe und Speichen	07846	995,00
<input type="radio"/> 24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	Integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen	02270	1.570,00
<input type="radio"/> 25" Ultralight "Spinergy LX "		02101	995,00
<input type="radio"/> 25" Ultralight "Spinergy LXL "	<input type="checkbox"/> Schwarze Nabe und weiße Speichen	07847	995,00
<input type="radio"/> 26" Ultralight "Spinergy LX"		02102	995,00
<input type="radio"/> 24" Off-Road (Alumium Greifreifen Schwarz)		01392	330,00
<input type="radio"/> 24" mit bremsen für begleitperson (trommelbremse) (Alumium Greifreifen)	Erhältlich nur mit: Radsturz 0° und Einstellung Schwerpunkt Standard	03384	458,00
<input type="radio"/> Einarmantrieb - (24" Hinterräder, Aluminium Greifreifen, Hochdruck-Bereifung) - Radsturz 0°	<input type="radio"/> Rechts <input type="radio"/> Links	02103	525,00

Hinterad-Bereifung			
<input checked="" type="radio"/> Hochdruck-Reifen	(22"-24"-25"-26")		
<input type="checkbox"/> Hochdruck-Reifen Profile	(24")		
<input type="radio"/> Marathon-Plus mit Pannenschutz	(24"-25")	mit Pannenschutz	01669 87,00
<input type="radio"/> Pannensicher - Farbe Schwarz	(24")		11083 148,00
<input type="radio"/> Pannensicher - Farbe Grau	(22")		04181 148,00

Greifreifen		Radabstand <input checked="" type="checkbox"/> 3 cm <input type="checkbox"/> 4 cm	
<input checked="" type="radio"/> Aluminium	(22"-24"-25"-26")		
<input type="radio"/> Aluminium schwarz SOFT-TOUCH	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	09170 149,00
<input type="radio"/> Verchromter Stahl	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	01684 215,00
<input type="radio"/> Titan	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	00016 359,00
<input type="radio"/> Ultra Grepp	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	00017 398,00
<input type="radio"/> TOP FRICTION	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11023 382,00
Ovales Profil mit Gummieinlage			
<input type="radio"/> NOVA H	(25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11025 359,00
Ergonomisches schwarzes Profil			
<input type="radio"/> NOVA D	(25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11026 382,00
Ergonomisches Profil mit Gummibeschichtung (ideal für Tetraplegiker)			
<input type="radio"/> Silikon-Überzug für Standard Aluminium Greifreifen		erhältlich für die Größen (22" - 24" - 26")	04050 225,00

Radverriegelung			
<input checked="" type="radio"/> Gebogene Bremse zum Drücken			
<input type="checkbox"/> Gerade Bremse Zum Verriegeln drücken			
<input type="checkbox"/> Gerade Bremse Zum Verriegeln ziehen			
<input type="radio"/> Sportbremse			06428 150,00
<input type="radio"/> Bremse mit Bremshebelverlängerung zum Drücken			01949 92,00
<input type="radio"/> Bremse Bremshebelverlängerung zum Ziehen			03372 92,00

<u>Datum</u>	<u>Auftrag</u>	<u>Nutzername</u>	<u>Adresse</u>
--------------	----------------	-------------------	----------------


Fußauflage - Siehe Referenztabellen N°3			
<input checked="" type="checkbox"/> Automatik Fußauflage winkel- und tiefenverstellbar Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm <input type="checkbox"/> Innen <input checked="" type="checkbox"/> 2/3 Innen <input type="checkbox"/> Außen <input type="checkbox"/> Niedrigster Fußauflagen-Abstand 30cm. Erhältlich nur mit Multifunktionales und drehbares System		03945	238,00
<input type="checkbox"/> Einteilige Fußauflage hochklappbar winkel- und tiefenverstellbar Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm <input type="checkbox"/> Innen <input checked="" type="checkbox"/> 2/3 Innen <input type="checkbox"/> Außen <input type="checkbox"/> Niedrigster Fußauflagen-Abstand 30cm. Erhältlich nur mit Multifunktionales und drehbares System - 03945 160,00		03945	238,00
<input type="checkbox"/> Einteilige Fußauflage Aluminium hochklappbar winkel- und tiefenverstellbar Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm <input type="checkbox"/> Innen <input checked="" type="checkbox"/> 2/3 Innen <input type="checkbox"/> 2/3 Außen <input type="checkbox"/> Außen			
<input type="checkbox"/> Zweiteilige Kunststoff-Fußauflagen winkelverstellbar Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm. <input checked="" type="checkbox"/> 2/3 Innen <input type="checkbox"/> 2/3 Außen Benötigt ein Verbindungsband NICHT MÖGLICH MIT VORDERRADGABEL V DESIGN 2.0		06861	124,00
<input type="checkbox"/> Einteilige Carbon-Fußauflage winkelverstellbar, abschwenkbar und hochklappbar Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm <input type="checkbox"/> Innen <input type="checkbox"/> Außen		03291	359,00
<input type="checkbox"/> COMPACT, Automatik Fußauflage, winkel- und tiefenverstellbar Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm <input checked="" type="checkbox"/> Innen <input type="checkbox"/> Außen		09957	298,00

Radabdeckung			
Radabdeckung <input checked="" type="checkbox"/> ABS Radabdeckung <input type="checkbox"/> ABS Seitenplatte <input type="checkbox"/> Carbon Radabdeckung <input type="checkbox"/> Carbon Seitenplatte		03946 08918	389,00 359,00
Abnehmbare Version <input type="checkbox"/> Abnehmbare ABS Radabdeckung <input type="checkbox"/> Abnehmbare ABS Seitenplatte <input type="checkbox"/> Abnehmbare Carbon Radabdeckung <input type="checkbox"/> Abnehmbare Carbon Seitenplatte		08921 08921 08919 08920	148,00 148,00 510,00 510,00

Armlehnen			
<input type="checkbox"/> Armlehnen - Hochpräzisions-Halterung mit Sicherheitsverriegelung (Abschwenkbare, abnehmbare und höhenverstellbare Armlehnen)		00694	330,00
Abnehmbare Armlehne mit ABS-Radschutz		09956	298,00
<input type="checkbox"/> Tischarmlehnen PROGEO (Abnehmbar und höhenverstellbar)			
<input type="checkbox"/> Abnehmbare Armlehne mit geradem Seitenschutz ABS <input type="checkbox"/> Abnehmbare Armlehne mit geradem Seitenschutz aus Carbon		08881 08882	270,00 519,00

Zubehör			
<input type="checkbox"/> Rahmenschutzpolster		07058	70,00
<input type="checkbox"/> Verbindungsbespannung zwischen Rückenpolster und Sitzbespannung		10241	26,00
<input type="checkbox"/> Abnehmbare Aufbewahrungstasche (mit Schnellverschlussystem)		09811	165,00

Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
-------------	---------------	------------------	---------------

Optionen 1		<u>Nur eine Option kann pro Seite gewählt werden</u>	
<input type="radio"/> Transitrollen	Installation ausgeschlossen von: Antikipp-Rollen - Ankipphilfe - Stockhalter		00836 230,00
<input type="radio"/> Antikipp-Rollen	(inside rotation to reduce the encumbrance) <input type="radio"/> Rechts <input type="radio"/> Links		00023 175,00 00024 175,00
<input type="radio"/> Ankipphilfe	<input type="radio"/> Rechts <input type="radio"/> Links		00025 122,00 01046 122,00
<input type="radio"/> Stockhalter	<input type="radio"/> Rechts <input type="radio"/> Links		00838 109,00 00837 109,00

Optionen 2			
<input type="radio"/> Tetracclip	(Steckachsen für Tetraplegiker)		03947 225,00
<input type="radio"/> Radgabeln mit Steckachsen	nur zu ergänzen mit: Standard-Aufnahme für Vorderradgabel		00030 225,00
<input type="radio"/> Schiebegriffe für Begleitperson	(Abnehmbar und höhenverstellbar)		01048 255,00
<input type="radio"/> (Sicherheitsbrustgurt)			03972 95,00
<input type="radio"/> Sicherheitsgurt			04103 175,00
<input type="radio"/> Lordose-Kissen	(zum Einstecken in die Rückenpolsterung)		00013 67,00
<input type="radio"/> Abschwenkbare Seitenpelotte Nicht möglich mit Postura-Rückensystem PHYSIO	<input type="radio"/> Rechts <input type="radio"/> Links		02097 330,00 02098 330,00
<input type="radio"/> Speichenschutz Schwarz	(22"-24")		01043 215,00
<input type="radio"/> Speichenschutz Transparent	(22"-24")		00835 215,00
<input type="radio"/> Speichenschutz Progeo Design	(22"-24")		00019 237,00

Zusätzliches Kit			
<input type="radio"/> 24" Off-Road Hinterräder	Hochdruck Off-Road - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe)		03378 663,00
<input type="radio"/> 24" FAT Hinterräder	Hochdruck FAT 3" - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe)		09357 1.100,00

Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

PHYSIO - Postura-Rückensystem - Std. Rückenpolster nicht vorgesehen

Abnehmbare mit Schnellspanner
Geeignet für Rohre mit Durchmesser 18÷26mm
Tiefeneinstellung (4cm)
Winkeleinstellung (±18°)

- AIR** Schale aus Carbon
nicht erhältlich für breite 48

RÜCKENHÖHE	28	34	40							
Schalenform  7,5 cm	Seitenführungsflügel A=hoch - R=regulär									
	A	R	A	R	A	R	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.090,00

- POSTURE** Schale aus Aluminium

RÜCKENHÖHE	34	40	52						
Schalenform  7,5 cm	Seitenführungsflügel B=regulär								
	R	R	R	<input type="checkbox"/>					

1.050,00

Konfiguration DEEP mit Seitenstütze PAD (höhenverstellbar)

- Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



Kleine (h 13cm)



Rechts
10272

55,00

Links
10272

55,00

Lange (h 20cm)



Rechts
10273


68,00

Links
10273

68,00

SWING AWAY - Seitenführung

Befestigungs- und Einstellzubehör komplett mit Schutzhülle
Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



Lange (18x12)

05647 235,00

Kleine (14x9)

05643 235,00

Seitliche Stützverlängerung

Menge (Stückzahl)..... 10271 85,00

Seitliche Stützverlängerung

Menge (Stückzahl).....

Kleine (14x9)

05642 235,00

Lange (18x12)

05646 235,00

- Kopfstütze einstellbar - Doppelkugel - Montagesystem

Nur mit Rückenlehne Physio erhältlich
Nicht verfügbar für Physio AIR Carbonschale



Lange (34x14)
 Kleine (28x14)

05648 499,00

Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
-------	---------	------------	---------

Anmerkung

Rollstuhl : Progeo TEKNA ADVANCE - Rev. 2025.0	Preise in Euro ohne Steuern Aufpreis auf Basispreis	<p style="text-align: center; font-size: small;">Seite senden wenn alle Optionen ausgewählt sind</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; text-align: center;">☆</td> <td style="width:70%;">Standard</td> <td style="width:20%; text-align: right; font-size: x-small;">geliefert, falls keine Rückfragen vorhanden</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td>Auf Anfrage</td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">ohne Aufpreis</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">○</td> <td>optional</td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">Aufpreis auf Basispreis</td> </tr> </table>	☆	Standard	geliefert, falls keine Rückfragen vorhanden	□	Auf Anfrage	ohne Aufpreis	○	optional	Aufpreis auf Basispreis
☆	Standard	geliefert, falls keine Rückfragen vorhanden									
□	Auf Anfrage	ohne Aufpreis									
○	optional	Aufpreis auf Basispreis									

Referenztabellen

1	Vordere Höhe			
Mit Rahmen (95°) Max. 5" Rad Mit Rahmen (90°) Max. 5" Rad Mit Rahmen (85°) Max. 4" Rad				
RADGABEL	Lenkräder			
	3"	4"	5"	6"
KLEINE 	max 49	max 50	max 51	
MITTELGROSSE 	max 53	max 54	max 55	max 57
Die Größe der Radgabel wird von Progeo in Abhängigkeit von der Gesamtkonfiguration bestimmt.				

2	Hintere Höhe			
	Hinterräder			
	22"	24"	25"	26"
H min	min. 36	min. 38	min. 39	min. 40
H max	max 44	max 48	max 49	max 51

3	Fußauflagen Optionen	Fußauflagen-Abstand
	Automatik Fußauflage	min. 36
	Automatik Fußauflage mit Multifunktions- Rotationssystem	min. 31
	Einteilige Fußauflage hochklappbar	min. 36
	Einteilige Fußauflage hochklappbar mit Multifunktions- Rotationssystem	min. 31
	Einteilige Fußauflage Aluminium hochklappbar	min. 36
	Zweiteilige Kunststoff-Fußauflagen	min. 36
	Einteilige Carbon-Fußauflage	min. 36
Berechnet mit der besten Konfiguration und mit innenliegenden Fußauflagen.		
Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4 cm. (Mindeste vordere Sitzhöhe: DP + 4 cm)		

4	Hinterräder	
	Modell	Merkmale
	22" Ultralight Progeo-Standard	(nicht in Farbe anthrazit)
	24" Ultralight Progeo-Standard	(erhältlich für alle Farben)
	24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 16 Speichen)
	24" Ultralight "Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)
	24" Ultralight "Spinergy LXL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen) - (Schwarze Nabe, Felge und 18 Speichen)
	24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen) - (integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen - Maßreduzierung bis 3 cm - alle Bereifungen)
	24" Off-Road	(Farbe: Schwarz) - (Alumium Greifreifen - Bereifung Off-road)
	25" Ultralight "Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)
	25" Ultralight "Spinergy LXL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen)
	26" Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)
	26" Ultralight "Spinergy LX"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 18 Speichen)